

# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Der 36-Zoll-Großformatdrucker ist ideal für alle, die zuverlässig und kostensparend hochwertige und präzise Dokumente drucken möchten.

Der Großformatdrucker SureColor SC-T5405 ist ideal zum Drucken hochwertiger CAD-Zeichnungen, technischer Zeichnungen, allgemeiner Bürodokumente, gut lesbarer Poster für Veranstalter oder Point-of-Purchase (POP)-Plakate für Einzelhändler. Entwickelt für alle, die ein Gerät für technische Ausdrücke in Profiqualität mit niedrigen Gesamtbetriebskosten benötigen. Im Lieferumfang ist ein Standfuß inbegriffen.

## Höhere Produktivität

Tintenpatronen mit hoher Kapazität (110 ml, 350 ml und 700 ml) und wisch- sowie wasserfesten 4 UltraChrome XD2-Farbpigmenttinten. Außerdem liefert der SC-T5405 tiefe Schwarztöne und gestochen scharfe, dichte Linien – ideal für technische Grafiken.

## Größere Bilder

Der SureColor SC-T5405 bietet eine Kosten- und Zeitersparnis, indem Dokumente vergrößert werden können. Verbinden Sie Ihren Epson Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit Ihrem LFP und wählen Sie die gewünschte Größe aus (bis zu DIN A0/36 Zoll).

## Nahtloser Medienwechsel

Durch den automatischen Einzelblatteinzug kann nahtlos von Rollenzufuhr auf Einzelblatzzufuhr umgestellt werden. Blätter und Rollen werden bis zu einer maximalen Größe von DIN A0 unterstützt.

## Sorgenfreiheit

Selbst bei gelegentlichem Gebrauch können Anwender mit einer konstanten Druckqualität rechnen. Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke durch eine ständige Düsenprüfung.

## PRODUKTMERKMALE

- **Flexibilität in der Fertigung**  
Tintenpatronen mit 110 ml/350 ml/700 ml Inhalt
- **POP-Entwurfsmodus**  
Drucken Sie ein DIN A0-Poster in nur 36 Sekunden.
- **Reduziertes Design**  
Das durchdachte Design integriert sich nahtlos in viele Umgebungen.
- **Einfache Bedienung – kabelloses Drucken**  
Von Desktop- und mobilen Geräten
- **Rundum sorglos**  
Die automatische Düsenprüfung vermindert Fehldrucke.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNIK</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druckmethode                            | PrecisionCore™-Druckkopf                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tintenttechnologie                      | Pigmenttinte, Ultrachrome® XD2                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DRUCK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of colours                       | 4 colour                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zeit bis zur ersten Seite               | Schwarzweiß 22 Sekunden, Farbe 22 Sekunden                                                                                                                                                                                                                  |
| Farben                                  | Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]                                                                                                                                                                                        |
| Colours Capacity                        | Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]                                                                                                                                  |
| Minimale Tröpfchengröße                 | 4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie                                                                                                                                                                                                                |
| Minimum line width                      | 0,02 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Line accuracy                           | +/- 0,1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Print from                              | PC, MAC, Mobile Device, USB                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tintenpatronen-Kapazität                | 700 ml                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Düsenkonfiguration                      | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe                                                                                                                                                                                                                      |
| Druckauflösung                          | 2.400 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papierformate                           | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4x51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm) |
| Seitenränder – Einzelblätter            | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 20 mm (unten), 3 mm (Links)                                                                                                                                                                                            |
| Seitenränder – Rollenmedien             | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (unten)                                                                                                                                                                                                                          |
| Passende Papierstärke                   | 0,05 mm - 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ALLGEMEINES</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energieverbrauch                        | 38 W, 13 W (im Standby), 0,25 W (ausgeschaltet)                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Abmessungen                             | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                                 | 76 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schallleistung                          | Betrieb: 7,5 B (A)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geräuschpegel                           | Operation (Roll): 50 dB(A) im Standby: 32 dB(A)                                                                                                                                                                                                             |
| Optional extras                         | Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WEITERE FUNKTIONEN</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Speicher                                | Drucker: 1 GB                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatible Betriebssysteme              | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP                                                                                                                                                                       |
| Emulationen                             | ESC/P-R, HP-GL2, RTL                                                                                                                                                                                                                                        |
| Features                                | Touchscreen, Direktdruck über USB                                                                                                                                                                                                                           |
| Anschlüsse                              | USB 3.0, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct                                                                                                                                                              |
| Optional Software & Solutions           | Epson Print Automate                                                                                                                                                                                                                                        |
| Security                                | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6                                                                                                                                                                                                                        |
| Medienverarbeitung                      | Automatischer Papierschneider, Rollenpapier                                                                                                                                                                                                                 |
| Scanner not included with delivery      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LCD UND SPEICHERKARTEN</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LC-Display                              | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SCANNEN</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterstützte Modelle                    | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SONSTIGES</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garantie                                | 24 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionale Garantieverlängerung verfügbar                                                                                                                                                                                       |

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

## VERBRAUCHSMATERIAL

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade S902007                                    | C13S902007 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400                               | C13S400064 |
| ● Maintenance Box T699700                                            | C13T699700 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml                      | C13T41F240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml                   | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml                    | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml                     | C13T41F540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml                      | C13T41R240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml                   | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml                    | C13T41R440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml                     | C13T41R540 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                                  | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                                  | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m                                  | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m                                  | C13S045280 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                                   | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                                   | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                                   | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m                                   | C13S045274 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m                                   | C13S045275 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m                                     | C13S045284 |
| ● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m                                     | C13S045285 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²            | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²              | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²                      | C13S045083 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m²             | C13S042076 |
| ● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m²        | C13S041390 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²     | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²        | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m                        | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m                        | C13S045288 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m                        | C13S045291 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m                        | C13S045292 |
| ● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m                      | C13S045525 |
| ● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m                | C13S045524 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m²            | C13S041746 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m²            | C13S041853 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml                              | C13T41E240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml                           | C13T41E340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml                            | C13T41E440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml                       | C13T41E540 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 Blatt                  | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 Blatt                   | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter                             | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt                   | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt                 | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt                  | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt            | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt          | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt           | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter                      | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m², 25 Blatt             | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt            | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m², 20 Blatt             | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt             | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²                      | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²                       | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt          | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt         | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 Blatt          | C13S041334 |

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CJ56301A0  |
| Barcode       | 8715946687049 |
| Ursprungsland | Indonesien    |

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2020-11-27

**EPSON®**